

Frøkatalog 2024

Græs, miljøfrø og blomstereng



Jyllands Frøhandel
www.frøhandel.dk

Markblomstblandinger
Eng- og vildblomstblandinger
Miljøfrø og Dækafgrøder
Naturgræsser

Eng- og vildblomstblandinger

1) Vild natur blanding. (Nykilde blanding)

Denne blanding trives på tør og næringsfattig jord. Udbyg din biodiversitet i haven. Du kan så det efterår eller tidligt forår. Klinte, Kornblomst, Esparsette, Hvid Okseøje, Kornvalmue, Cikorie, Slangehoved, Dagpragtstjerne, Hundetunge, Blæremelde, Alm. Kællingetand, Alm. Røllike, Gul Snerre, Rødkløver, Aftenstjerne, Gul Okseøje, Kommen, Vild Gulerod, Nikkende Limurt, Bibernelle, Farvegåseurt.



2) Vilde blomster, 28 danske arter. (DLF blanding)

Oprindelig indsamlet i Hedeland (gammel grusgrav) men efterfølgende opformeret og dyrket i større stil. Sås i efteråret eller foråret. Sås i næringsfattig sandjord.

Blåklokke, Blåhat, Alm. Røllike, Farve-gåseurt, Smalbladet klokke, Nældebladet klokke, Hvid okseøje, Alm. knopurt, Cikorie, Knoldet mjørdurt, Gul snerre, Prikbladet perikon, Kællingetand, Tjærenellike, Trævlekrone, Skov forglemmevej, Vild Merian,



3) Blomstereng frø blanding.

Blanding af etårige sorter, bedet selvsår selv. Du kan godt så i efteråret, men så vil kun de flerårige sorter udvikle sig.

Almindelig røllike, Liden klokke, Smalbladet klokke, Kornblomst, Cikorie, Bakkenellike, Gul snerre, Prikbladet perikon, Hvid okseøje, Almindelig kællingetand, Kornvalmue, Almindelig syre, Smalbladet timian, Almindelig stedmoderblomst, Rødkløver, Flerårig hør, Almindelig hør



4) Skygge og Skovengblomster blanding.

Blanding af et- og flerårige sorter. Trives i halvskygge, næringsfattig jord.

Skov forglemmevej, Campanula, fingerbøl, Gærdekartrebolle, Feber nellikerod, Hvid snerre, Nældekløkke, Læge betonie, Sværtevæld, Alm. Hanekro, alm. Katost, alm. Mjørdurt, løgkarse, Ramsløg, Klasekortlæbe, alm. Brunelle, prikbladet perikon, musevikke, skovjordbær, hulkravet kodriver.



5) Vild naturblanding, frø 26 specielle arter. Special mix af vilde planter,

6) Vildblomstblanding, skygge, til træ-og krat kanter.

7) Vildblomst blanding til hegn, krat og hæk. Farver hegn og hæk

8) Naturengsfrø, Kystnær Blanding

Eng- og vildblomster dyrkning:

Vi anbefaler ikke at så vildblomster udenfor byområder af hensyn til bevarelse af den lokale genetiske variation! Brug i stedet markblomster. Vil du have mange arter på samme sted skal jorden være næringsfattig!

– To såperiodeder mulige: Fra midten af april til slutningen af maj, (sår du for tidligt er der risiko for frø begynder at spirer, hvis de efterfølgende får kulde går de i dvale og spirer først det efterfølgende år). Fra tidlig september indtil 3 uger før frost, så ikke imellem de to perioder.

– du fjerner biomassen, det øverste lag. Placerer et lag grus, og sår.

– herefter klipper hvert år en til to gange, og fjerner afklip


– du har træer i området, der sender rødder ind og høster næring

Markblomstblandinger

1) Etårig Bi Mix blomsterblanding.

Denne blanding trives på tør og næringsfattig jord. Udbyg din biodiversitet i haven. Du kan så det efterår eller tidligt forår.

Honningurt, Blodkløver, Hjulkrone, Jomfru i det Grønne, Sløjfeblomst, Morgenfrue, Kornblomst, Mølleblomst, Godetia, Brudeslør, Rødkløver.



2) Flerårig Bi Mix blomsterblanding.

Sås i alm muldjord. Du kan så det efterår eller tidligt forår.


Honningurt, Blodkløver, Hjulkrone, Jomfru i det Grønne, Sløjfeblomst, Morgenfrue, Kornblomst, Mølleblomst, Godetia, Brudeslør, Rødkløver.



3) Etårig markblomster/sommerblomst blanding

Trives i alm havejord eller landbrugsjord, kan også sås i en tidligere græsplæne hvis græsset er fjernet. Du kan så det efterår eller tidligt forår.


Blå Hør, Convolvulus, Hundetunge, Jomfru i det Grønne, Sommeradonis, Morgenfrue, Klinte, Okseøje, Mølleblomst, Brudeslør, Sløjfeblomst, Valmue, Godetia.



4) En og flerårig markblomst- /sommerblomstblanding

Trives i alm havejord eller landbrugsjord, kan også sås i en tidligere græsplæne hvis græsset er fjernet. Du kan så det efterår eller tidligt forår.

Blå Hør, Bibernelle, Esparsette, Purløg, Alm. Kællingetand, Pragtstjerne, Okseøje, Mølleblomst, Aftenstjerne, Kornblomst, Kornvalmue, Farvegåseurt, Boghvede, Rødkløver, Alm. Røllike



5) Blomsterblanding Tusind og En Nat 1001 nats drøm

6) Blomsterblanding, undgå ukrudtsvækst og vedligehold af arealet.

7) Skygge og Skovengblomster blanding. 20 slags blomster

8) Kornmarkblomster almindelige markblomster blanding

Markblomster blanding, etår og flerårige

Blomstermarks-frøblanding, etårs og flerårige blomsterfrø eller en blanding af begge. Selvom der er tale om markblomster er de fint egnede til din private eller fællesarealer, i parker eller byområder. Markblomster adskiller sig fra vildblomst ved at de trives på næringsrig jord og er mere konkurrencedygtige overfor visse former for græsser og andet ukrudt.

De flerårige indeholde nogle etårige, ellers er det ingen blomster det første år når der plantes i foråret.

Miljøfrø og Dækafgrøder

1) Bivenlig brakblanding, efterafgrøde og jordforbedrende.

Blanding er specielt bi og insekt venlig, benyttes hvis du ikke ønsker at dyrke jorden i år ellers kan den også bruges som efterafgrøde hvis du har høstet tidligt f.eks. fra midten af August og frem til sidst i september.


Hvidkløver, Rødkløver, Blodkløver, Gul sennep, Boghvede, Oliehør, Honningurt, Kællingetand, Lucerne, Gul stenklover, Cikorie, Kommen, Hjulkrone



2) Blomsterbrakblanding eller efterafgrøde.


Efterafgrøde eller brakblanding. sammensætning af planter giver gør at du kan tiltrække vildt i form af fugle og gnavere, og masser af insekter.

Oliehør, Boghvede, Solsikke, Olieræddike, Gul sennep, Honningurt, Blodkløver, Rødkløver, Hvidkløver, Kællingetand, Cikorie, Kommen



3) Miljøfrøblanding - efterafgrøde

Klassisk efterafgrøde af jordkløver blodkløver og honningurt . Nedgraves de om foråret. Plantene kan klippes ned til halv højde hvis de når at blomstre i efteråret.



4) Oliehør blå blomster til jordforbedring

5) Rødkløver – til jordforbedring og kvælstofopsamler

6) Sennepsfrø, Gul sennep hurtigvoksende grøngødningsplante

7) Lupin, Regnbuelupin blanding

Efterafgrøde på alle tomme arealer i køkkenhaven i august. Du får en bedre jord, hvor du har dyrket efterafgrøde. Også hvis du skal omlægge en græsplæne til have er der brug for jordforbedrende planter.

Pryd- og Naturgræsser

1) Svingel meget lav flerårig græs. Fåresvingel/bakkesvingel mf. Til blomsterblandinger.

Svingelgræs uden underjordiske udløbere, sætter tuer og har ikke udløbere som andre græsser.

Rødsvingel 35%, Bakkesvingel 35%, Mosebunke 7%, Fåresvingel 15%, Timothe, 5%, Hundegræs 1%; Hjertegræs 1%; Fløjlsgæs 1%



2) Græs til blomsterblanding, 9 forskellige prydgæsser.

Græsser til blanding med blomster. Kan stå sammen blomster da de ikke bredder sig med udløbere.

Indeholder: Fåresvingel, Alm. hjertegræs, Lundrapgræs, Mosebunke, Kamgræs, Vellugtende gulaks, Engrottehale, Alm. blåtop, Bleg frytle.



3) Tuedannende naturgræsser, 3 slags græs.

Blanding af 3 slag Tuedannende græsser, uden underjordiske udløbere, med dem har du minimum vedligehold. Du kan også bruge dem til iblanding i engblomstblandinger og andre blomsterblandinger hvor de skal stå sammen. Fx. 90% græs, eller 50% græs.

Består af: Fåre Svingel, Alm. Kamgræs og Mosebunke.



4) Engrottehale, Timotej,

5) Lille Pampasgræs

6) Harehale

7) Søllefantgræs

8) Håret flitteraks


3 forskellige blandinger af naturgræsser, der kan plantes sammen med engblomster, de bredder sig ikke som plænegræsser da de ikke har underjordiske udløbere. Prydgræsser kan sagtens dyrkes fra frø i pletter eller direkte i jorden. Flere er flerårige, og blomstre først året efter, nogle er etårige og skal smide frø for at formerer sig. Fin alle græsser på hjemmesiden.

Enkeltarter af vildengblomster

- 1) Ager-Gåseurt, *Anthemis arvensis*
- 2) Almindelig røllike, hvid. *Achillea millefolium*
- 3) Almindelig torskemund, *Linaria vulgaris*
- 4) Blåhat frø, *knautia arvensis*
- 5) Engblomme gul *Trollius europaerus*
- 6) Engstorkenæb frø, *Geranium pratense*
- 7) Forglemmigej mark, blå *Myosotis arvensis*
- 8) Liden skjaller, *Rhinanthus minor*

Listen over enkeltarter er lang, der er mange hundre, men slet ikke komplet der anslås at være ca. 30.000 i Danmark hjemmehørende arter.

Spørg hvis der er noget specifikt du søger efter, der er også mange forskellige arter i vores blandinger af eng- og vildblomstblandinger.



Specialblandinger

1) Regnbedsfrøblanding, med græsser

Græsser: Alm. Rapgræs, Kamgræs, Mosebunke, (Fløjlsgræs).
Urter: Dagpragtstjerne, Alm. Mjødurt, Trævlekrone, Kattehale, Hjortetrøst, Gul Iris.



3 Blomsterblanding til Lokal Afledning af Regnvand (LAR)

Blanding er sammensat af arter der egner sig til vådt område.
Alm. mjødurt, Akeleje, Dagpragtstjerne, Hjortetrøst, Kattehale, Eng storkenæb, Trævlekrone, Fredløs, Hulkrauet kodriver, Iris, Blorød storkenæb, Aksærenpris, Engkarse, Skov-forglemmigej



3) Kystnær blanding, til saltholdig jord -

Indeholder: Fåresvingel, Rødsvingel, Alm. Røllike, Alm. Kællingetand, Alm. Hvene, Kryb. Hvene, Gul Snerre, Engelskgræs, Alm. Knopurt, Rødkløver, Blåkløkke, Skt. Hansurt/Stenurt, Slangehoved, Harekløver, sodaurt.



4) Skovrejsning - blomsterblanding, undgå ukrudtsvækst og vedligehold af arealet.

Består af: blå hør, alm.kællingetand, bibernelle, serradel, blodkløver og er beregnet til etablering af nye skovarealer.



5) Blandet sommerblomster, Fuglevendlig, høj 1 meter.

Blandingen består af høje sommerblomster, der bliver en meter.
Klinte, Rævehale, Saflortidsel, Kornblomst, Gul okseøj, Stolte kavalier, Solsikke, Rød hør, Jomfru i det grønne, Natlys, Kornvalmue, Reseda, Føløjelsblomst, Mexikansk solblomst

6) Vildeng + urter

Til alle vilde områder

Vild natur blanding uden kløver og kællingetand

+ Vild gulerod, Solhat, Farvegåseurt, Dueskabiose, Salvia nemorosa, Salvia pratensis, Hjertegræs, Røllike Sorten 'Pastels', Californisk valmue, Pomerans høgeurt



Oprindelige danske arter, indførte arter, forædlede arter.

Der er meget at vælge imellem.

Har du så besluttet dig om du vil oprette en natureng eller en blomstereng, og vil hjælpe området lidt på vej ved at så nogle frø, skal du udvælge nogle arter eller en frøblanding der er sammensat til dit ønske.

Derudover skal jorden også være tilpasset frøene. Det vil sige blomstermarkfrø i jorden hvor der er har være dyrket før. Naturengrø kan ikke klare sig i konkurrencen og skal have jord der aldrig har været dyrket, for eksempel kan du tilføre sand eller grave det øverste 30 cm muldlag af.

Villy Skov Can.Agro Jyllands Frøhandel

Moos & Skov co. Jyllands Frøhandel
Mosevang 4, Herslev
4000 Roskilde

Ring 30 95 97 09. Ingen svar? post@froehandel.dk

CVR: 21230537



Jyllands Frøhandel

www.froehandel.dk